



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES

Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 182/2023

APROVADO			
ÚNICA DISCUSSÃO/VOTAÇÃO			
Votos	11	Favorável	-
		Contrário	-
		Abstenção	02
		Ausente	-
Sala das Sessões		09	de 05 de 23
		<i>Chilip</i>	
PRÉSIDENTE			

ENTRADA À MESA

Em: 02 MAI 2023

Sala das Sessões, 12 abril de 2023.

Senhor Presidente,

O Vereador que abaixo subscreve, no uso das atribuições legais, vem requer à ínclita Mesa da Câmara, após ouvido o Plenário, que seja feita indicação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com o pedido de **“INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO(OLHO VIVO-TOLTEN) “** nas proximidades da Escola Municipal **José Luiz de Carvalho**, localizada na rua Carvalho, Nº 295, bairro Tony, em Ribeirão das Neves.

JUSTIFICATIVA

Conforme se sabe, o monitoramento realizado pelo sistema “OLHO VIVO” na cidade é uma forma de reforçar a segurança pública, motivo pelo qual através da instalação de tal vigilância em frente ao local supra-indicado, certamente, coibirá diversas ações delituosas, dentre as quais, a de aliciadores aos estudantes que frequentam aquele ambiente.

Além disso, através da instalação do referido monitoramento, haverá uma diminuição da incidência de delitos contra as pessoas, contra o patrimônio e demais crimes afins.

Tal requerimento se faz necesssário e oportuno, tendo em vista o mandamento constitucional, o qual prevê que as entidades públicas devem realizar e manter a preservação da ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio, para que deste modo, haja a promoção do Estado de tranquilidade social e respeito aos bens e às pessoas, nos termos da CF/88.

Marcelo de Jesus Martins
Câmara Mun. Rib. Neves
Marcelo de Jesus Martins
Presidente da CPLJR

Renato José Amarante
RENATO JOSÉ AMARANTE
“RENATO DIRETOR”
VEREADOR
GABINETE DO VEREADOR RENATO DIRETOR
E-mail: renatodiretorvereador@gmail.com
Tel.: (31) 3631-1565 / 98785-4027

“Coragem para mudar”
“Integridade para fazer”

Câmara Municipal de Ribeirão das Neves
Recebi em 02/05/23
13:26h